

Glow

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

Glow

SAPORE ARTIGIANALE

UN ELEGANTE EFFETTO MAIOLICATO, UN NUOVO MODO DI INTERPRETARE LA CERAMICA LAVORATA ARTIGIANALMENTE.

Una collezione di piastrelle da rivestimento nel piccolo formato, superfici ricche di smalto evidenziano la struttura morbida e ondulata creando effetti di luce unici.

Artisan flavour
Gout artisanal
Handwerklicher Ausdruck


An elegant majolica effect, a new way of interpreting handcrafted ceramics. A collection of floor and wall covering tiles in small format, enamel-rich surfaces highlight the soft and undulated structure, creating unique light effects.

Un effet majolique élégant, une nouvelle façon d'interpréter la céramique artisanale. Une collection de carreaux muraux de petit format, dont les surfaces riches en glaçure mettent en valeur la structure douce et ondulée, créant des effets de lumière uniques.

Eleganter Majolika - Effekt, die neue Interpretation handgefertigter Keramik. Eine Kollektion kleinformatiger Fliesen: üppige Glasuroberflächen heben die weiche und wellige Struktur hervor und schaffen einzigartige Lichteffekte.







Glow

Rivestimento

UNI EN 14411 - BIII



6x24 cm
X 10 mm


Glow




0456001 BIANCO
6x24



0456002 NERO
6x24




0456003 GRIGIO
6x24



0456005 BLU
6x24



0456004 BRONZO
6x24



0456006 VERDE
6x24



0456007 INSERTO CHALK BIANCO 1/2
6x24

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



0456008 INSERTO WICKER BIANCO 1/2
6x24

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



Glow

Inserto Chalk e Inserto Wicker

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia /
 Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area /
 Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche /
 Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen.
 Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
6x24	50	0,72	12,35	60	43,2	741	10
6x24 INSERTO CHALK	6	0,09	1,48				10
6x24 INSERTO WICKER	6	0,09	1,48				10

Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bricuison - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R ≥ 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com