

Piccadilly

COLLECTION



ARMONIE

ARMONIE

Piccadilly

COLORI PURI E ACCATTIVANTI

COLORI INTENSI E SUPERFICI MORBIDE CARATTERIZZANO QUESTA COLLEZIONE.

Un rivestimento nel formato 10x30 declinato in sette colorazioni tinta unita e in due superfici: lucida e matt, per dare vita a molteplici composizioni dal carattere unico.

Un mix perfetto per creare giochi di luce che fanno vibrare gli spazi, corredato da decorazioni moderne adatte a rivestire qualsiasi ambiente abitativo interno.

Pure and captivating colours
Des couleurs pures et captivantes
Reine und einnehmende Farben

Intense colours and soft surfaces characterize this collection. A 10x30 covering available in seven solid colours and in two surfaces: glossy and matt, to create multiple compositions with a unique character. A perfect mix to create plays of light that make spaces vibrate, accompanied by modern decorations suitable for covering any home indoor environment.

Des couleurs intenses et des surfaces douces caractérisent cette collection. Un revêtement mural au format 10x30 disponible en sept couleurs unies et deux surfaces: brillante et mate, pour donner vie à de multiples compositions au caractère unique. Un mélange parfait pour créer des jeux de lumière qui font vibrer les espaces, accompagné de décorations modernes adaptées à l'habillage de tout cadre de vie intérieur.

Intensive farben und weiche oberflächen zeichnen diese kollektion aus. Eine wandfliese im format 10x30 cm, die in sieben farben und in zwei oberflächen erhältlich ist: glänzend und matt, um unzählige kompositionen mit einzigartigem charakter zu schaffen. Eine perfekte mischung, um lichtspiele zu kreieren, die räume vibrieren lassen, begleitet von modernen dekorationen, die sich für die verkleidung jedes wohnumfelds eignen.



Riv_Piccadilly Perla Lucido - Perla Matt
Pav_Brush Titanio





Riv_Piccadilly Bianco - Perla - Inserto Ricamo Bianco



Piccadilly

Rivestimento

UNI EN 14411 - BIII



10x30 cm
X 7,5 mm

Piccadilly



0358001 BIANCO LUCIDO
10x30



0358027 BIANCO MATT
10x30



0358002 PERLA LUCIDO
10x30



0358028 PERLA MATT
10x30



0358005 BLU LUCIDO
10x30



0358030 BLU MATT
10x30



0358004 NERO LUCIDO
10x30



0358029 NERO MATT
10x30



0358006 AVORIO LUCIDO
10x30



0358031 AVORIO MATT
10x30



0358007 TORTORA LUCIDO
10x30



0358032 TORTORA MATT
10x30



0358009 PORPORA LUCIDO
10x30



0358033 PORPORA MATT
10x30



0358019 INSERTO RICAMO BIANCO LUCIDO 1/2
10x30

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



BIANCO LUCIDO PERLA LUCIDO BLU LUCIDO NERO LUCIDO



0358034 INSERTO RICAMO BIANCO MATT 1/2
10x30

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



BIANCO MATT PERLA MATT BLU MATT NERO MATT



0358020 INSERTO RICAMO AVORIO LUCIDO 1/2
10x30

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



AVORIO LUCIDO PERLA LUCIDO BLU LUCIDO



0358035 INSERTO RICAMO AVORIO MATT 1/2
10x30

Abbinabile a / Matching with / Peut s'associer avec / Kombinierbar mit



AVORIO MATT TORTORA MATT PORPORA MATT

Piccadilly

Inserto Ricamo

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia /
 Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area /
 Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche /
 Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen.
 Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen

	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten			± mm
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	
10x30 LUCIDO	34	1,02	14,44	66	67,3	1020	7,5
10x30 MATT	36	1,08	15,29	66	71,3	1009	7,5
10x30 INSERTO RICAMO LUCIDO	6	0,18	2,75				7,5
10x30 INSERTO RICAMO MATT	6	0,18	2,75				7,5

Caratteristiche Tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bricuisson - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R ≥ 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com